



BERTEC®
for flexible fixation



DST Exhibition Tape HT

Algemeen

DST Exhibition Tape HT is ontworpen voor tijdelijke hechting. Deze tape kan worden gebruikt op bijna elk type vloer, zoals harde houten oppervlakken, steen, enz.

Toepassingen

- Speciaal ontworpen voor tijdelijke bevestiging van vloerbedekking tijdens beurzen en evenementen.
- Geschikt voor bijna alle soorten oppervlakken en de meeste soorten tapijten.
- Makkelijk verwijderbaar op de meeste oppervlakken.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
Transparant	50 mm	50 m	MONTBDSTAC454960	5407011710181	24 rollen/doos

Overige breedtes op aanvraag beschikbaar.

Advies voor gebruik

- Temperatuur: tussen + 10 °C en + 30 °C.
- Het oppervlak moet schoon zijn en vrij van stof en vet.
- Raak het blootgestelde kleefoppervlak van de tape niet aan, omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
- De drukgevoelige kleefstof moet met maximale druk worden aangebracht om het maximale drukniveau te bereiken.
- De aangegeven prestatieniveaus worden bereikt na een bindperiode van 24 uur bij + 23 °C.

Houdbaarheid en opslag

Schoon en droog bewaren in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur bij een temperatuur tussen + 10 °C en + 30 °C. Bij opslag onder deze omstandigheden is de minimale houdbaarheid 12 maanden.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Kleefstof		Synthetisch rubber	
Drager		Textiel	
Temperatuurbestendigheid	°C	- 10 tot + 75	
Treksterkte	N / 25 mm	80	
Kleefkracht (open zijde)	N / 25 mm	10	
Kleefkracht (gesloten zijde)	N / 25 mm	20	
Dikte	mm	0.23	
Weerstand tegen vochtigheid		Goed	
Weerstand tegen veroudering		Goed	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BV aansprakelijk voor enige gevolgschade.